

2 Mögliche Aufgaben während der Praxiszeit

Impfen: Mini-CEX (Mini Clinical Exercise)



Feedback- und Bewertungsinstrument für den Praxisalltag. Kann für die Beurteilung der kommunikativen und praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden in einer **ärztlichen Alltagssituation** genutzt werden und dauert dabei maximal 15 Minuten. Ein **Einführungsvideo** finden Sie [hier](#)

- Nutzen Sie die Sprechstunde, um das Vorwissen der/des Studierenden abzufragen und ggf. zu festigen: Impfindikationen, Kontraindikationen, Impfreaktionen, Aufklärung, Durchführung und Impfdokumentation
- Informieren Sie die/den Studierenden über die Prüfungssituation und ihre/seine Aufgaben
- Nutzen Sie eine Checkliste, um ihre Beobachtungen zu dokumentieren und anschließend mit der/dem Studierenden zu besprechen

Checkliste Impfen. Datum:	Beobachtungen
1) Indikation erkennen Erläuterung der Impfindikation Ärztliche Aufklärung erfolgt und dokumentiert?	
2) Kontraindikationen ausschließen <ul style="list-style-type: none"> • Fieberhafter Infekt > 38,5°C • Allergie gegen Bestandteil des Impfstoffs? • Immunsuppression? • Schwangerschaft? 	
3) Hinweis auf (normale) Impfreaktion / NW <ul style="list-style-type: none"> • Schmerzen, Schwellung, Rötung an der Einstichstelle • Kopf- und Gliederschmerzen • Fieber, Schüttelfrost 	
4) Vorbereitung Material <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektionsmittel, Tupfer, Pflaster • Einmalspritze/ Impfstoff / Injektionskanüle • Impfstoff prüfen: Verfallsdatum, Ausflockungen, richtiges Präparat? • Fertigspritze nicht entlüften • Abwurfbehälter 	
5) Vorbereitung Patient <ul style="list-style-type: none"> • Aufrechte Sitzposition • Händigkeit erfragen (Dialyse-Shunt, Mastektomie) • Oberarm wählen und freimachen • Schulter und Arm sind entspannt • Injektionsort aufsuchen und inspizieren (3-5 cm unterhalb der Schulterhöhe) 	

<p>6) Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprühen > Wischen > Sprühen > 30 Sekunden einwirken lassen • Injektion senkrecht in getrocknete Haut, keine Aspiration notwendig • Langsame Injektion, zügig herausziehen, leicht komprimieren • Kanüle sofort im Abwurf entsorgen (kein Recapping!) • Pflaster aufkleben 	
<p>7) Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impfausweis (Datum, Impfstoff, Charge, zu impfende Erkrankung, Unterschrift, Stempel) • Ggf. Dokumentation im Praxisverwaltungssystem 	
<p>8) Verhaltensempfehlung (nach Impfung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kein Sport, keine Sauna für 1-3 Tage • bei Symptomen ggf. Ibuprofen, Paracetamol 	
<p>Gesamteindruck Die o.g. Punkte dienen als Hilfe zur Entscheidung für die abschließende Gesamtbewertung</p>	